



Tko smo?

Mi smo skupina zabrinutih roditelja s namjerom educiranja ljudi o cijepljenju protiv HPV infekcije.
Činimo to isključivo motivirani zdravljem naših i vaših kćeri i sinova.

Naš cilj

Potaknuti roditelje da sami istražuju kako bi donijeli informiranu odluku o tome dati ili ne pristanak na cijepljenje svog djeteta protiv HPV infekcije.
Tisuće djevojaka širom svijeta boluje od postvакцинаlnih tegoba.
Molimo vas da pročitate i razmislite o informacijama navedenim u letku, a koje su prikupljene iz dolje navedenih javnih izvora.

1. Uputa o lijeku – Gardasil, dostupno na: <http://rxd.eu/hr/g/Gardasil/5/>
2. Independent Newspaper 15 May 2015. <http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/thousands-of-teenage-girls-report-feeling-seriously-ill-after-routine-school-cancer-vaccination-10286876.html?origin+internalSearch>
3. Souayah N, et al. Guillain-Barré syndrome after Gardasil vaccination: data from Vaccine Adverse Event Reporting System 2006–2009. *Vaccine*. 2011; 29: 886–9
4. Haug, C. 'The risks and benefits of HPV vaccination.' *JAMA* 2009; 302: 795–6. Available at <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=184404&resultclick=1>
5. Erickson, N (2015) 'Gardasil Firestorm in Denmark,' Sanevax.org. Available at <http://sanevax.org/gardasil-firestorm-in-denmark/>
6. Harper DM, Nieminen P, Paavonen J, et al. 'Cervical cancer incidence can increase despite HPV vaccination.' *Lancet Infect Dis*. 2010; 10; 594–5
7. Shaw, CA; Seneff, S; Kette, SD; Tomljenovic, L; Oller Jr WJ; and Davidson, RM. "Aluminum-Induced Entropy in Biological Systems: Implications for Neurological Disease," *Journal of Toxicology*, vol. 2014, Article ID 491316, 27 pages, 2014. doi:10.1155/2014/491316 available at <http://sanevax.org/aluminum-induced-entropy-biological-systems-implications-neurological-disease/>
8. Brinth, L; Thiebel AC; Pors K; Mehlsen, J. "Suspected side effects of the quadrivalent human papilloma vaccine," *Danish Medical Journal*, 2015 vol 62 (4):A5064
9. <http://healthimpactnews.com/2014/gardasil-vaccine-Spain-joins-growing-list-of-countries-to-file-criminal-complaints/>
10. Colafrancesco, S. 'Human Papilloma Virus Vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants' 2013, available at <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317>
11. Naslovna slika: <https://cauldronsandcupcakes.files.wordpress.com/2013/04/sadness.jpg>

H
P
V

Razmislite prije pristanka

**NEKE INFORMACIJE
O CJEPIVU PROTIV
HPV-a**



Razmislite prije pristanka

Molimo vas da razmislite o sljedećim informacijama o HPV cjepivu - prije nego potpišete pristanak

Što je HPV cjepivo?

Ono je ponuđeno sa svrhom da zaštiti od infekcije nekim od tipova humanog papiloma virusa koji se prenosi spolnim putem, a koji mogu u budućnosti uzrokovati rak grliča maternice. Daje se djevojčicama od 14/15 godina dvjema injekcijama tijekom godine.

Događaji u raznim krajevima svijeta u vezi s HPV cjepivima:

- Zdravstvene vlasti u Japanu prestale su davati preporuke za HPV cjepiva.
- Danska je oformila pet centara za procjenu i tretman djevojaka s neželjenim posljedicama. Procjenjuje se da 1 na 500 djevojaka dolazi u jedan od tih centara.
- U Francuskoj, Indiji i Španjolskoj u tijeku su sudske tužbe.
- Talijanski liječnici organizirani u udružu AsSIS pokrenuli su peticiju za ukidanjem HPV cjepiva.

Problemi:

- Gardasil sadrži otrove poput aluminija koji može biti opasan za živčani sustav. Uputa o lijeku navodi da ne smijete primiti cjepivo ako ste hipersenzitivni na kvasac.

Je li vaša djevojka osjetljiva na kvasac? Pitajte liječnike kako provjeravaju moguću osjetljivost na kvasac i na aluminij.

- Među prijavljenim neželjenim posljedicama cjepiva navode se:
 - Guillain-Barreov sindrom, akutni diseminirani encefalomijelitis (ADEM)
 - Prerana menopauza, kronična bol u udovima;
 - Teške glavobolje, iznimni umor, vrtoglavice;
 - Probavne smetnje;
 - Konvulzije, kognitivna disfunkcija;
 - Multipla skleroza, reumatoidni artritis;
 - Iritabilnost, problemi spavanja, osip na rukama, koprivnjača

U stvari, proizvođač navodi da je 3,3% cijepljenih djevojaka doživjelo tegobe koje upućuju na autoimune bolesti, a 2,5% ih je prijavilo teške neželjene posljedice nakon primanja cjepiva Gardasil.


- Postupci za procjenu i dijagnosticiranje postvakcinalnih bolesti tek se trebaju utvrditi. Simptomi se mogu javiti i nekoliko mjeseci kasnije i većina obitelji vjerojatno to ni neće prijaviti HALMED-u. Stoga je broj djevojaka koje su doživjele tegobe nakon cijepljenja sigurno daleko veći nego što kazuju službene statistike.

- Nije dokazano da cjepivo ima dugotrajni učinak ili da zaista može sprječiti nastajanje raka grliča maternice. Nadalje, postoje sigurne i učinkovite mjere prevencije, kao što su Papa-testovi.
- Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu prijavljeno je više od **8000** nuspojava nakon HPV cjepiva. OD toga je preko **2000 OZBILJNIH** nuspojava.

Je li to prihvatljivi rizik?

REAKCIJE NA LIJEKOVE:

Ukupan broj spontano prijavljenih* neželjenih reakcija na lijekove za koje se sumnja da su u vezi s rutinskim cjepivima u UK između 1.1.2005. do 22.4.2015.



*PRIJAVE SAMIH PACIJENATA PUTEM APLIKACIJE NA WEBU

**Molimo Vas, nemojte se osjećati obveznim
dati pristanak na cijepljenje HPV cjepivom.**

Više informacija ovdje:

www.sanevax.org
www.cijepljenje.info
Facebook zajednica: Cijepljenje – pravo izbora